
















Durchfahrwaage KPZ 2DN

Edelstahl

Sehr flache Durchfahrhöhe! inkl. 1x Rampe

















Durchfahrwaage, Typ KPZ 2DN, Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz. Bodenwaage zum Auf- oder Durchfahren, in spezieller Konstruktion mit abgesenkter Wägeplattform. Über eine (Standard) oder zwei Rampen (Optional) kann diese Waage auch mit schweren Gütern sehr leicht und kraftsparend befahren werden

Konstruktion: sehr stabile, geschweißte Edelstahlkonstruktion (Material DIN 1.4301). mit robuster aus einem Stück gekanteter glatter Abdeckplatte ohne Schweißnähte und Löcher. Inkl. 1 x Auffahrrampe. Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist. (Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich)

<u>Wägesystem:</u> hochwertige, eichfähige IP68 Edelstahl DMS Messzellen vom Typ 502E-2, OIML C3. Anzeige mit 5 m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich.

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

2 Bereichs- teilung
Artil

Тур	Kapazität	Teilung	Abmessung mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 2DN	150 kg	50 g	800 x 800 x 45	Ja M	2DN00808015E
KPZ 2DNM	150/300 kg	50/100 g	800 x 800 x 45	Nein	2DNM08080300
KPZ 2DN	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Ja M	2DN00808030E
KPZ 2DN	600 kg	200 g	800 x 800 x 45	Ja M	2DN00808060E
KPZ 2DNM	300/600 kg	100/200 g	800 x 800 x 45	Nein	2DNM08080600
KPZ 2DNM	750/1500 kg	200/500 g	800 x 800 x 45	Nein	2DNM08081500
KPZ 2DN	600 kg	200 g	1060 x 1250x 45	Ja M	2DN01112060E
KPZ 2DNM	750/1500 kg	200/500 g	1060 x 1250x 45	Nein	2DNM11121500
KPZ 2DN	1500 kg	500 g	1060 x 1250x 45	Ja M	2DN01112150E
KPZ 2DN	600 kg	200 kg	1250 x 1250 x 45	Ja M	2DN01212060E
KPZ 2DNM	750/1500 kg	200/500 g	1250 x 1250 x 45	Nein	2DNM12121500
KPZ 2DN	1500 kg	500 g	1250 x 1250 x 45	Ja M	2DN01212150E
KPZ 2DN	600 kg	200 kg	1250 x 1500 x 45	Ja M	2DN01215060E
KPZ 2DNM	750/1500 kg	200/500 g	1250 x 1500 x 45	Nein	2DNM12151500
KPZ 2DN	1500 kg	500 g	1250 x 1500 x 45	Ja M	2DN01215150E
KPZ 2DN	600 kg	200 kg	1500 x 1500 x 45	Ja <mark>M</mark>	2DN01515060E
KPZ 2DNM	750/1500 kg	200/500 g	1500 x 1500 x 45	Nein	2DNM15151500
KPZ 2DN	1500 kg	500 g	1500 x 1500 x 45	Ja <mark>M</mark>	2DN01515150E



Beispiel: mit 2 Rampen und Anzeigenständer



















Durchfahrwaage KPZ 2DN Edelstahl Abmessungen in mm






Kapazität	Stellfläche	Α	A1	В	С	C1	D	E
1500kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
1500kg	1060 x1250	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500kg	1250 x 1250	1250	2250	500	1250	1490	80	45
1500kg	1250 x 1500	1500	2500	500	1250	1490	80	45

Au ffa hrr

ampen zur KPZ 2DN



A = Breite; B= Länge; Abm. in mm

KPZ 2 DN Auffahrrampen	A / mm	B / mm	Artikel-Nr.
Auffahrrampe zur KPZ 2DN 800 x 800 mm	500	800	21DN05081500
Auffahrrampe zur KPZ 2DN 1250 x 1060 mm	500	1060	21DN05111500
Auffahrrampe zur KPZ 2DN 1250 x1500 mm	500	1250	21DN05121500
Auffahrrampe zur KPZ 2DN 1500 x 1500 mm	500	1500	21DN05151500

KPZ 2 DN Durchfahrstopp	Artikel-Nr.
Durchfahrstopp zur KPZ 2DN 800 x 800 mm	2DN001101500
Durchfahrstopp zur KPZ 2DN 1250 x 1060 mm	2DN000131500
Durchfahrstopp zur KPZ 2DN 1250 x1500 mm	2DN001151500
Durchfahrstopp zur KPZ 2DN 1500 x 1500 mm	2DN001171500





KPZ 1N Edelstahl-Palettenwaage KPZ 2N Edelstahl-Plattformwaage KPZ 2DN Edelstahl-Durchfahrwaage

auf Anfrage auch:

KPZ 1BN Edelstahl-Balkenwaage KPZ 2BN Edelstahl-Fasswaage Deutsche Qualitätskonstruktionen Für den absoluten Dauerbetrieb Nur mit EICHFÄHIGEN Komponenten aufgebaut für eine bessere Qualität!



Standard Anzeige KPZ 52E-9-1 (*Art.-Nr. 12N51E910000*)

Robustes widerstandsfähiges **IP 67** Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD–Anzeige, div. Display-Symbolanzeigen. Arbeitstemperatur –10 ° bis +40 °C

Funktionen: Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Optionen

zu den KPZ Edelstahl Bodenwaagen

OPTIONEN	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standartanzeige)	
Anzeige KPZ 52E-9 - 2, IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	12N52E920000
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS	120024000000
Drucker DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
Schnittstellen, Schaltpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5\$00**000000
WLAN / Ethernet Datentransfer Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk	120005000000
Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
für Kapazitäten von 201 bis 500 kg	300115000000
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Drucker	300118000000
Konstruktions-Optionen / Mehrpreis	
Anzeigenständer zur Anzeige KPZ 5E-9-1 /-2; Edelstahl	1N0200000000
Akkuausführung KPZ 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000

Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.

<u>Gewährleistung:</u> 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

Ubersicht



KPZ 2D







KPZ 1 Palettenwaage inkl Rollen und Handgriff





KPZ 2-04-3 Präzisions-Stückzählwaage

mit 3 Displays für Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl

KPZ 2-04-8 Hochauflösende Stückzählwaage

mit Speicherfunktion



KPZ 402 Kranwaage

Auch als Funkversion KPZ 402F mit Zweitanzeige erhältlich



VIELE WAAGEN **AUCH IN** EDELSTAHL





verschiedene Größen - Stativ-, Tisch od. Frontversion - diverse Optionen Sondermaße auf Wunsch verschiedene Anzeigegeräte und vieles mehr !!!



KPZ 2-11-3























KPZ Smartscale PC Software Zur Verwaltung der Wägedaten

Lieferbar in 3 Aufbaustufen







mit niedrigem













Der kleine Bruder Anzeigenschrank



WLAN Bluetooth Optional

KPZ 76F Gabelstaplerwaage

Funkverbindung zwischen Gabeln und Anzeigeelektronik



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern genauere Informationen oder ein individuelles Angebot.







Sonderausführungen

Sprechen Sie uns an, unsere Waagen sind "Made by KPZ" dadurch können wir Ihnen günstige Sonder-Konstruktionen mit kurzen Lieferzeiten anbieten.



Klaus-Peter Zander GmbH • Kanalstack 9 • 21129 Hamburg • Deutschland Tel.: 040 / 742174-0 • Fax: 040 / 742174-99 • vertrieb@kpzwaagen.de • www.kpzwaagen.de